Verletzungen und Notfälle bei Kindern

Richtig handeln, Leben retten!

Herzlich Willkommen

MVZ für Kinder- und Jugendmedizin Haßberge

Dr.med. A. Behdjati-Lindner

Dr.med. K. Offenberger

Dr.med. A. Weller

20.05.2025

Warum uns und Ihnen dieses Thema so wichtig ist !

- Kindernotfälle passieren schnell und unerwartet - zu Hause, in der Schule, auf dem Spielplatz...
- Richtiges Handeln in den ersten Minuten kann Leben retten!

Ziel des Vortrages

- Sensibilisierung für häufige Notfälle bei Kindern
- Grundlagen der Ersten Hilfe näher bringen
- Ängste abbauen

Was ist ein Notfall?

Eine Situation, in der ein Kind plötzlich schwer verletzt oder erkrankt ist und schnell Hilfe braucht:

- Atemnot
- Bewusstlosigkeit
- Krampfanfälle / Fieberkrampf
- Vergiftungen
- Starke Blutungen
- Verbrennung, Verbrühung
- Ertrinken
- SIDS

Die häufigsten Kindernotfälle

Atemnot und Verschlucken

- Kind hustet, bekommt keine Luft mehr, wird blass/blau
- Sofortmaßnahme bei Verschlucken:
Rücken klopfen in Kopftieflage oder Heimlich Handgriff bei älteren Kindern

Verschlucken/Ersticken bei Kindern

DIE MEISTEN KINDERUNFÄLLE DURCH ERSTICKEN SIND VERMEIDBAR!

Gefährliche Nahrungsmittel:

- Nüsse/Kerne
- ganze Trauben
- Blaubeeren
- rohes Gemüse (v.a. Möhren)
- Bonbons, Gummibärchen, Kaugummi

Gefährliche Alltagsgegenstände:

- Münzen
- Murmeln
- Kopfbatterien /Knopfzellen
- kleine Magnete
- kleine Spielzeugteile

ERDNÜSSE SIND BESONDERS GEFÄHRlich!

Warum sind Kleinkinder besonders gefährdet?

- Das Gebiss ist noch nicht voll ausgebildet.
- Der Schluckreflex ist noch unkoordiniert.
- Kinder lassen sich leicht ablenken.
- Kleinkinder stecken fast alles in den Mund.

Wie können wir Kinder schützen?

- Kinder nie unbeaufsichtigt essen lassen.
- Gegessen wird nur im Sitzen.
- Keine Snacks beim Spielen.
- Keine Nüsse für Kinder unter 6 Jahren.
- Trauben immer vierteln.
- Größeren Geschwistern erklären welche Spielsachen gefährlich sind.

https://www.kindernotfall-bonn.de/wp-content/uploads/2022/01/Ersticken_Elterninfo_2022.pdf

VERSCHLUCKEN / ERSTICKEN

Ermuntern Sie Ihr Kind zu husten!

Säuglinge (< 1 Jahr)

Kinder (> 1 Jahr)

Wenn ihr Kind nicht (mehr) effektiv hustet:

Bei Bewusstsein?

5 Schläge zwischen die Schulterblätter

Wenn kein Erfolg:

5 Kompressionen des Brustkorbes

Heimlich-Handgriff (nur älter als 1 Jahr!)

Wenn Ihr Kind bewusstlos wird, machen Sie die Atemwege frei und beginnen mit der Wiederbelebung.

<https://www.kindernotfall-bonn.de/elterninfo/kindernotfall-poster-2/>

Bewußtlosigkeit

- Zustand, bei dem jemand das Bewusstsein verliert, also die Fähigkeit zur räumlichen, zeitlichen und örtlichen Orientierung, zur Ansprache und zur Reaktion auf äußere Reize
- Kurzzeitige Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff oder Blut
→ ABC und Notruf absetzen

Fieberkrampf/ Krampfanfall

- Plötzliche Krampfanfälle bei hohem Fieber
- meist zwischen 6 Monaten und 5 Jahren
- Kind ist kurz bewusstlos, Arme/Beine zucken, ggf. auch schlaff, starrer Blick
- Ruhe bewahren, Kind schützen, nicht festhalten
- Notruf wählen 112

Frühzeitige Fiebersenkung ist keine Sicherheit den Fieberkrampf zu verhindern!

Vergiftungen

- Medikamente, Haushaltsmittel, Pflanzen
- Symptome: Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinsstörungen, ungewöhnliches Verhalten, Schmerzen, Speichelfluss
- Maßnahmen:
 - Nichts zu trinken geben
 - nicht zum Erbrechen bringen
 - Notruf 112, GIFTNOTRUF wählen

Giftnotruf München 089-19240

Stürze und Verletzungen

- Kopfverletzungen ernst nehmen
- Nach einem Sturz Kind beobachten
- Alarmzeichen: Erbrechen, Benommenheit, Krampf, Bewusstlosigkeit
- Bei Unsicherheit immer medizinisch abklären lassen
- Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage, Notruf 112

Ihr Kind braucht im Anschluss Ruhe!

Wunden, Blutungen

- Schürfwunde, Schnittwunde, Platzwunde:
 - schwach blutende Wunde: Pflaster reicht aus
 - stark blutende Wunde bzw. klaffende: Druckverband, händische Kompression → 112 oder Arztvorstellung
- Nasenbluten
 - Maßnahme: Nase zusammendrücken!
 - Nicht laufen lassen! Kein Kühlpack in Nacken!

Verbrennungen und Verbrühungen

- Häufig durch heiße Flüssigkeiten

Halte niemals ein heisses Getränk in der Hand, wenn du ein Kind auf dem Arm hast!

- Maßnahmen:

- sofort kühlen mit lauwarmen Wasser 10-15min
- bei Säuglingen nicht kühlen !
- Keine Icepacks, Kühlpads
- Kleidung, Windel entfernen- nur wenn sie nicht festklebt
- Notruf bei grossflächiger Verletzung
- Keine Mehle oder Brandsalben auftragen
- Ärztliche Vorstellung empfehlenswert

Ertrinken

- Kinder ertrinken oft lautlos und schnell, kein Strampeln, kein Rufen
- Kind niemals unbeaufsichtigt in Wassernähe lassen, nicht mal für Sekunden
- Schon 20-30 Sekunden können lebensbedrohlich sein
- Bereits wenige Zentimeter genügen (Planschbecken, Badewanne)
- Anzeichen: Kind liegt reglos im Wasser, ungewöhnlich ruhig, blaue Lippen
- Maßnahmen:

Kind sofort aus Wasser holen

Atmung prüfen

Keine Atmung—> sofort Wiederbelebung

Notruf absetzen **112**

Der Begriff trockenes Ertrinken wird nicht verwendet!

Plötzlicher Kindstod (SIDS)

- Zahlen sind rückläufig!
(1991: 1285 Fälle, 2020: 84 Fälle)
- Altersbereich 2-4 LM, ab 6 LM deutlich abnehmend
- Was tun Sie wenn Sie ihr Kind leblos auffinden?
- Notruf 112 und Reanimation beginnen!

Notruf absetzen, so geht's!

112 - die 5 W Fragen:

1. Wo ist es passiert?
2. Was ist passiert?
3. Wie viele sind betroffen?
4. Welche Verletzungen?
5. Warten auf Rückfragen

Was kann ich tun bis Hilfe kommt?

- Ruhe bewahren, Kinder spüren ihre Anspannung
- Sichern Sie die Umgebung - Herd ausschalten, Verkehr sichern
- Basismaßnahmen:
 - Atmung prüfen
 - Kind bei Bewusstsein beruhigen
 - Wenn keine Atmung...

- ZUERST 5 x beatmen
- Herzdruckmassage und Beatmung starten
- Bei Kindern im Verhältnis 30:2 (Herzdruckmassage:Beatmung)

<https://www.kindernotfall-bonn.de/elterninfo/kindernotfall-poster-2/>

Wichtige Tipps für den Alltag

- Notrufnummern sichtbar aufhängen
- Gefährliche Substanzen sicher lagern
- Regelmässig Erste Hilfe Kurse auffrischen
- Erste Hilfe Apps (Rotes Kreuz, Malteser...)
- <https://www.kindernotfall-bonn.de/>
- Kind altersgerecht über Gefahren aufklären

Hausapotheke - Was muss rein?

- Desinfektionsmittel
- Pflaster, Kompressen, Mullbinden
- Selbsthaftender Verband
- Schmerzmittel (Ibuprofen, Paracetamol)
- Wund- und Heilsalbe, Jodsalbe ev.
- Schere und Pinzette, Zeckenzange
- Kühlpack
- Fieberthermometer

Fazit

- Kinder reagieren anders als Erwachsene - aber Hilfe ist immer möglich!
- Keine Angst vor Fehlern- Handeln rettet Leben!
- Wissen schützt! - auch emotional